

الزامات ایمنی فروش NAHS

- (۱) سند حاضر صرفاً براساس شرح کار ارائه شده از طرف دستگاه متقاضی به اداره HSE تنظیم گردیده است و در صورت اعمال هرگونه تغییر در زمان، مکان و شرح فرآیند نیاز به بازنگری مجدد از طرف اداره HSE کارفرما می باشد.
- (۲) مدیریت شرکت طرف قرارداد مسئولیت HSE شرکت مذکور و پیگیری الزامات HSE را به عهده خواهد داشت و لازم است ارتباط لازم با اداره HSE کارفرما داشته باشد. مسئولیت اجرا و نظارت کلیه دستورالعمل های HSE جاری مرتبط که از طریق اداره HSE کارفرما ابلاغ می گردد با مدیرعامل شرکت طرف قرارداد می باشد.
- (۳) شرکت طرف قرارداد می بایست قبل از شروع فعالیت یک نفر با عنوان رابط HSE را به اداره HSE کارفرما معرفی نماید.
- (۴) چنانچه شرکت طرف قرارداد و کارکنان آن بر اثر غفلت، عدم رعایت ضوابط HSE ایجاد شرایط ناایمن، نقص در دستگاههای مورد استفاده و انجام نادرست کار موجب بروز خساراتی به جان کارکنان، تاسیسات شرکت و یا محیط زیست گردد شرکت طرف قرارداد مسئول جبران خسارات وارده می باشد.
- (۵) استعمال دخانیات، افروختن آتش، استفاده از دستگاههای رادیویی و چراغ قوه معمولی، عدم کاربری البسه حفاظت فردی مناسب نیاز شغلی (لباس کار و کفش و کلاه ایمنی)، استفاده از ابزار معیوب اکیداً ممنوع می باشد.
- (۶) شرکت طرف قرارداد میبایست تمامی فعالیت های خود را مطابق دستورالعمل های وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و الزامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت انجام دهد.
- (۷) شرکت حمل و نقل می بایست کلیه الزامات آیین نامه حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک را به طور کامل رعایت نماید.
- (۸) مطابق آیین نامه حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک، حداکثر عمر تانکرهای حامل مواد خطرناک نباید بیش از ۸ سال و حداکثر عمر تریلرها نباید بیش از ۳۰ سال باشد.
- (۹) تانکرهای حمل مواد شیمیایی نبایستی به صورت دست ساز باشد و دارای شناسنامه تولید بوده و دارای گواهی از شرکت معتبر سازنده باشد.
- (۱۰) حداقل سن برای رانندگان ۲۶ سال تمام و حداکثر سن زیر ۶۰ سال می باشد.
- (۱۱) استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی و تخلیه مواد اکیداً ممنوع می باشد.



الزامات ایمنی فروش NAHS

شرکت پالایش نفت تبریز

۱۲) به همراه داشتن هرگونه وسیله آتش زا و قابل انفجار (مانند کپسول پیک نیک) در هنگام مراجعه به پالایشگاه ممنوع می باشد.

۱۳) رعایت دستورالعمل های داخلی بارگیری و تخلیه و ایمنی تانکرهای بارگیری و تخلیه از طرف شرکت طرف قرارداد الزامیست.

تانکرهای حامل مواد هیدرو کربنی زمان مراجعه به پالایشگاه جهت تخلیه مواد بایستی دارای مدارک ذیل باشند:

۱۴) گواهینامه معتبر و مرتبط با وسیله نقلیه تحت اختیار

۱۵) برگه معاینه فنی معتبر وسیله نقلیه

۱۶) گواهی سلامت معتبر راننده

۱۷) گواهی معتبر حمل مواد خطرناک

۱۸) بیمه نامه معتبر وسیله نقلیه

۱۹) گواهی بازرسی سلامت تانکر معتبر

۲۰) کلیه تانکرهای حامل مواد هیدروکربنی در زمان مراجعه به پالایشگاه مطابق چک لیست های ایمنی درون سازمانی موجود مورد بازدید کارشناس اداره HSE کارفرما قرار خواهند گرفت و تنها در صورت انطباق با چک لیست ایمنی موجود مجوز ورود به سایت را خواهند داشت. (پیوست ۱)

۲۱) حداکثر سرعت مجاز برای وسایط نقلیه در داخل سایت پالایشگاه 25 کیلومتر بر ساعت می باشد.

۲۲) پیمانکار می بایست مطابق چک لیست پیوست یک نسبت به کنترل تانکرهای مراجعه کننده به پالایشگاه اقدام نماید.

وظایف رانندگان در حین تخلیه و بارگیری که ملزم به انجام و رعایت تمامی موارد می باشند عبارتند از :

۲۳) حضور تمام وقت در خودرو در طول مدت بارگیری به منظور پیشگیری و مقابله با شرایط اضطراری

۲۴) خاموش بودن موتور وسیله نقلیه در طول مدت بارگیری

۲۵) استفاده از گوه (دنده پنج) در جلو و عقب یکی از چرخ های محور عقب تریلر / کامیون

۲۶) کسب اطمینان از عدم وجود نشستی در شیر آلات مخزن تریلر / کامیون



شرکت پالایش نفت تبریز

الزامات ایمنی فروش NAHS

۲۷) نصب سیم اتصال زمین به قسمت فلزی تریلر / کامیون

۲۸) کسب اطمینان از باز بودن مسیر و عدم وجود نشتی در آن قبل از راه اندازی پمپ

۲۹) استفاده مناسب و به موقع از پمپ و کمپرسور با توجه به فشار مخازن ثابت و سیار

۳۰) کسب اطمینان از بسته شدن شیرهای خط مایع و بخار خطوط لوله در انتهای عملیات بارگیری

۳۱) تخلیه (ونت) گاز درون شیلنگ در شرایط ایمن

۳۲) حمل و ورود هرگونه وسیله و دستگاه جرقه ساز به تأسیسات بارگیری و تخلیه ممنوع می باشد و از استعمال دخانیات

در محل و حریم تأسیسات اکیداً خودداری گردد.

۳۳) در صورتی که تانکر حمل مواد در داخل پالایشگاه دچار نشتی گردد شرکت طرف قرارداد ملزم به پاکسازی محل

های آلوده می باشد.

نحوه اعمال جرایم:

۳۴) در صورت عدم رعایت هر یک از الزامات ایمنی توسط پیمانکار و پرسنل آن مجوز تردد کلیه پرسنل به پالایشگاه لغو

خواهد گردید و تا زمان رفع مغایرت ایمنی مجوز تردد صادر نخواهد گردید در صورت تکرار عدم رعایت الزامات

ایمنی برای بار دوم معادل پنج درصد از کل مبلغ مزایده به عنوان جریمه اعمال خواهد گردید و کسر خواهد گردید.



شرکت پالایش نفت تبریز

الزامات ایمنی فروش NAHS

پیوست (۱):

شماره: HSE-R-95		فرم			
تاریخ:		چک لیست بازدید از نفتکشها		شرکت پالایش نفت تبریز	
مشخصات نفتکش					
شماره شهربانی: ایران ع نام و نام خانوادگی راننده:					
کد تانکر: کد راننده:					
اسناد و مدارک مورد نیاز همراه راننده					
ردیف	سوال	دارد	ندارد	ملاحظات	
۱	گواهینامه معتبر وسیله نقلیه تحت راهبری که حداقل سه سال از زمان صدور آن گذشته باشد				
۲	معاینه فنی معتبر				
۳	گواهینامه ویژه آشنایی با حمل و نقل مواد خطرناک				
۴	گواهینامه معتبر، سلامت راننده				
۵	بیمه نامه معتبر				
۶	گواهی بازرسی سلامت تانکر صادره توسط شرکت های مورد تایید اداره استاندارد				
تجهیزات ایمنی لازم برای وسایل مخصوص حمل و نقل مواد خطرناک					
ردیف	سوال	دارد	ندارد	ملاحظات	
۱	خاموش کننده پودر و گاز ۱۲ کیلوئی				فریب وزنی ۱۰۰٪
۲	سلامت بدنه تانکر مخزن و نفتکش				
۳	عدم نشستی شیرهای تخلیه، لوله ها و اتصالات و سراسر مخزن				
۴	شیرهای تخلیه در سمت راست نفتکش بوده و دارای درپوش و جعبه با درب لولایی میباشند				
۵	سلامت شیرهای تخلیه و درپوش ها				
۶	سلامت لاستیک ها				
۷	سیم اتصال مخزن به شاسی و شاسی به زمین				
۸	کلید قطع باطری				
۹	سلامت سوپاپ تنفس (خلا و فشار)				
۱۰	سیم کشی های استاندارد برق و باطری				
۱۱	وجود دو نقطه سالم و بدون رنگ و زنگ زدگی در دو طرف مخزن جهت اتصال گیره ارتینگ				
۱۲	گوه (دنده پنج)				
۱۳	کپسول آتش نشانی ۴ کیلوئی				فریب وزنی ۸۰٪
۱۴	دو عدد مثلث خطر در دو طرف تانک حامل مواد خطرناک (برای مشخص شدن ابعاد وسیله)				
۱۵	تابلو هشدار دهنده وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک در عقب وسیله نقلیه (لوزی شکل)				
۱۶	علامه آگاهی دهنده (MARKER) در عقب وسیله نقلیه (مستطیل شبرنگ)				
۱۷	مثلث احتیاط (جهت قرار دادن در فاصله ۱۵ متری در هنگام توقفهای اضطراری)				

مهر و امضاء مجری کار



شرکت پالایش نفت تبریز

الزامات ایمنی فروش NAHS

چراغ هشدار دهنده LED (بجای احتیاط برای استفاده در شیب)	۱۸
چراغ قوه دستی	۱۹
جعبه کمکهای اولیه	۲۰
عاجدار بودن جنس ورق راهرو و بالای مخزن و پله ها جهت جلوگیری از لغزش	۲۱

الزامات محیط زیست:

- پیمانکاران بایستی دارای مجوز زیست محیطی (برای کاستیک مستعمل) از سازمان حفاظت محیط زیست و ثبت شده در سامانه جامع iranemp باشند.
- پیمانکار بایستی تمهیدات لازم جهت جلوگیری از هرگونه ریخت و پاش به محوطه در زمان بارگیری را اتخاذ نماید.
- در صورت بروز نشتی و ریخت و پاش در بیرون از پالایشگاه ، پیمانکار بایستی سریعاً نسبت به جمع آوری و تمیزکاری محوطه آلوده اقدام نماید.